

Projekt
Elewacja południowa
Skala 1:100



Instalacja odgromowa w rurce typu RL
pod warstwą ocieplenia, złącze
kontrolne w skrzynce elewacyjnej

Projekt
Przekrój pionowy
Skala 1:100

- Tynk cienkowarstwowy
Zbrojenie siatką
Styropian EPS 0,032 10cm
Tynk cienkowarstwowy
Styropian 6cm
Tynk cem-wap 2cm
Cegła kratówka 38 cm
Tynk cem-wap 2cm

- Papa termozgrzewana 2x
Beton 2 cm
Płyty korkowe
Puska powietrzna
Wełna mineralna 0,038 20cm
Strop żelbetowy
Tynk cem-wap 2cm

- Lastryko, płytki, panele
Wylewka betonowa
Strop żelbetowy 24 cm
Tynk cem-wap 2cm

- Lastryko, płytki, panele
Wylewka betonowa
Strop żelbetowy 24 cm
Tynk cem-wap 2cm
Wełna min. 0,034 11cm

- Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Beton
Zagęszczony piasek
Grunt rodzimy

- Tynk cienkowarstwowy
Zbrojenie siatką
Tynk cem-wap 2cm
Pref. płyty żelbetowe 24 cm
Tynk cem-wap 2cm

Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm ściany podłużne, gr. 12cm ściany poprzeczne (szczytowe) wraz z robotami towarzyszącymi
 - docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną 0,038 gr. 20cm metodą wdmuchiwania
 - ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na kłatkach schodowych
 - remont cokołów i wiatrołapów
 - remont balkonów
 - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
 - wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
 - wymiana opraw oświetleniowych

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R
pasy poziome - S 2030-G50Y
pasy pionowe - 5010-Y50R
cokół - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o
numerację ze wzornika NCS.

Biuro Projektowe MARBUD Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy		
	Inwestor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinsk		Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Żeromskiego 3, 78-550 Czaplinsk		
	Nr rys.	5		

Opracował		Podpis
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/U/73427/092 w specjalności konstrukcyjno budowlanej	Podpis

Andrzej Marek, upr. UANU/7342/7092
w specjalności konstrukcyjno budowlanej